



安全データシート

page 1/5

ヴァンテージ AL/ZR

オペークライナーリキッド

印刷日：2023-08-18

1. 製品及び会社概要

- 1.1 製品名
ヴァンテージ AL/ZR オペークライナーリキッド
- 1.2 会社名
株式会社 松風
- 1.3 住所
京都市東山区福稲上高松町 1 1
- 1.4 担当部門
技術部品質保証課
- 1.5 担当者
品質保証課長
- 1.6 電話番号
075-561-1112
- 1.7 FAX 番号
075-275-4795

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

健康有害性

眼に対する重篤な損傷又は眼刺激性 区分 2B

GHS ラベル要素

なし

注意喚起語

警告

危険有害情報

眼刺激

注意書き

[安全対策]

添付文書を読み理解するまで取り扱わないこと。

取り扱い後は手をよく洗うこと。

[応急措置]

眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用して容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合：医師の診察/手当てを受けること。

[保管]

直射日光を避けて室内に保管すること。

[廃棄]

内容を明確にして公認の産業廃棄物処理業者に委託するか、もしくは地方公共団体の規則に従うこと。

国・地域情報

国内法は第 15 章「適用法令」を参照のこと。

3. 組成及び成分情報

3.1 単一製品・混合物の区別

混合物

3.2 成分及び含有量

Version Number 4

改訂日：2023-08-18

成分名	CAS 番号	官報公示整理 番号(化審法)	含有量 (重量%)
グリセリン	56-81-5	2-242	≒ 80
プロピレングリコール	57-55-6	2-234	

4. 応急措置

- 4.1 眼に入った場合**
直ちに流水で数分間注意深く洗うこと。眼の刺激が続く場合は眼科医の診察を受けること。
- 4.2 皮膚に付着した場合**
多量の水と石鹸で洗浄すること。刺激が生じた場合は、医師の診察を受けること。
- 4.3 吸入した場合**
新鮮な空気のところまで体を毛布等で保温して安静にし、必要に応じて医師の診察を受けること。
- 4.4 飲み込んだ場合**
清浄な水で口の中を洗浄する。必要に応じて医師の診察を受けること
- 4.5 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状**
情報なし
- 4.6 応急措置をする者の保護に必要な注意事項**
情報なし
- 4.7 医師に対する特別な注意事項**
情報なし

5. 火災時の措置

- 5.1 適切な消火剤**
水、粉末消火剤、炭酸ガス消火剤、耐アルコール泡消火剤、乾燥砂
- 5.2 使ってはならない消火剤**
棒状水
- 5.3 火災時の特有の危険有害性**
情報なし
- 5.4 特有の消火方法**
速やかに容器を安全な場所に移す。移動不可能な場合は、容器及び周囲に散水して冷却する。消火作業は適切な消火剤等を用いて風上から行う。
- 5.5 消火を行う者の特別な保護具及び予防措置**
必要に応じて呼吸保護具を着用すること。

6. 漏出時の措置

- 6.1 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置**
適切な保護具を着用する。
- 6.2 環境に対する注意事項**
河川、水路や下水に流れ込まないように注意すること。
- 6.3 封じ込め及び浄化の方法及び機材**
おがくず、ウェス、砂等に吸収させて密閉できる空容器に回収する。
- 6.4 二次災害の防止**
なし



安全データシート

7. 取り扱い及び保管上の注意

7.1 取り扱い

保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用する。

7.2 保管

直射日光や高温になるところは避けて、通気の良い屋内で密封保管する。

8. 暴露防止及び保護措置

8.1 管理濃度

設定されていない。

8.2 許容濃度

グリセリン ACGIH TLV-TWA 10mg/m³

8.3 設備対策

局所排気装置、安全シャワー、手洗い・洗顔設備、洗眼器等

8.4 保護具

呼吸用保護具：保護マスク

手の保護具：保護手袋

眼の保護具：保護眼鏡

皮膚及び身体の保護具：不要

8.5 特別な注意事項

情報なし

9. 物理的及び化学的性質

外観（物理的状态、形状、色等）： 無色透明液体

臭い： 特異臭あり

pH： データなし

融点・凝固点： データなし

沸点、初留点及び沸騰範囲： > 100 °C

引火点： 140 °C

燃焼性（固体、気体）： データなし

爆発範囲の上限・下限： データなし

蒸気圧： データなし

比重又は嵩比重： 1.22

溶解度（水）： 可溶

η-オクタノール/水分配係数： データなし

自然発火温度： データなし

分解温度： データなし

粘度（動粘性率）： データなし

蒸気圧： データなし

相対ガス密度： データなし

粒子特性： データなし

その他のデータ： なし

10. 安定性及び反応性

10.1 反応性

酸化剤と接触すると反応することがある。

- 10.2 化学的安定性
通常条件下では安定。
- 10.3 危険有害反応可能性
情報なし
- 10.4 避けるべき条件
直射日光、高温
- 10.5 混触危険物質
酸化剤
- 10.6 危険有害な分解生成物
情報なし

11. 有害情報

- | | |
|----------------------|---|
| 11.1 急性毒性 | グリセリン； |
| | 経口 ラット LD50 12600 mg/kg |
| | 吸入 ラット LC50 > 570 mg/m ³ /1H |
| | 経皮 ウサギ LD50 > 10 g/kg |
| | プロピレングリコール； |
| | 経口 ラット LD50 22000 mg/kg |
| | 経皮 ウサギ LD50 20800 mg/kg |
| 11.2 皮膚腐食性及び刺激性 | データなし |
| 11.3 眼に対する重篤な損傷又は刺激性 | 眼刺激 |
| 11.4 呼吸器感作性又は皮膚感作性 | データなし |
| 11.5 生殖細胞変異原性 | データなし |
| 11.6 発がん性 | データなし |
| 11.7 生殖毒性 | データなし |
| 11.8 特定標的臓器毒性（単回ばく露） | データなし |
| 11.9 特性標的臓器毒性（反復ばく露） | データなし |
| 11.10 誤えん有害性 | データなし |

12. 環境影響性

- 12.1 生態毒性
データなし
- 12.2 残留性・分解性
データなし
- 12.3 生態蓄積性
データなし
- 12.4 土壌中の移動性
データなし
- 12.5 オゾン層への有害性
データなし

13. 廃棄上の注意

産業廃棄物として処理に関する法律、規則、条令に則り廃棄する。廃棄する場合は、内容を明確にして産業廃棄物処理業者に委託する。



安全データシート

page 5/5

ラインテック AL/ZR

オーバーライターキット

印刷日：2023-08-18

14. 輸送上の注意

14.1 注意事項

漏れのないことを確認する。

14.2 国連番号・国連分類

非該当

15. 適用法令

15.1 消防法

第四類第三石油類水溶性液体

15.2 労働安全衛生法

非該当

15.3 化学物質排出把握管理促進法

対象物質なし

16. その他の情報

本記載内容は、現時点で弊社が入手した資料・情報・データに基づいて作成しておりますが、新しい知見により改定されることがあります。

また、注意事項は通常の取り扱いを対象としたものであって、特殊な取り扱いの場合は、その用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用ください。

*) 本製品は、歯科用として設計しておりますので、他の用途のご利用の場合は、その用途・用法に適した安全対策を実施の上、性能についても事前にご確認の上でご利用ください。