メーカー/販売元	対応システム	サイズ	スキャンボディ種類:PEEK	スキャンボディ種類:チタン合金
		3.0	SCB-BF30	SCB-BF30-Ti
松風	バイオフィックスタイプ	3.5	SCB-BF35	SCB-BF35-Ti
		4X(4.0/4.5)	SCB-BF4X	SCB-BF4X-Ti
京セラ社		RP	SCB-BMK-RP	_
	エミネオタイプ	WP	SCB-BMK-WP	_
	ブローネマルクタイプ	NP	SCB-BMK-NP	_
		RP	SCB-BMK-RP	_
		WP	SCB-BMK-WP	_
	リプレイスタイプ	NP	SCB-RPL-NP	_
		RP	SCB-RPL-RP	_
		WP	SCB-RPL-WP	_
		6.0	SCB-RPL-60	_
ノーベルバイオケア社		NP (インプラントRP)	SCB-RPL-NP	_
	リプレイス PSタイプ	RP (インプラントWP)	SCB-RPL-RP	_
		WP (インプラント6.0)	SCB-RPL-WP	_
	11-21 17 665 1-2	NP	SCB-RPL-NP	_
	リプレイス CCタイプ	RP	SCB-RPL-RP	_
		3.0	SCB-ACT-30	_
	_,,	NP	SCB-ACT-NP	_
	アクティブタイプ	RP	SCB-ACT-RP	_
		WP	_	SCB-ACT-WP-Ti
		NC	SCB-BL-NC	_
	ボーンレベルタイプ	RC	SCB-BL-RC	_
ストローマン社		RN	SCB-TL-RN	_
	ティッシュレベルタイプ	WN	SCB-TL-WN	_
		Yellow(3.0)	SCB-OSTX-Y	_
	オッセオスピード TXタイプ	Aqua(3.5/4.0)	SCB-OSTX-A	_
		Lilac(4.5/5.0)	SCB-OSTX-L	_
		3.0	_	SCB-OSEV-30-Ti
	オッセオスピード EVタイプ	3.6	_	SCB-OSEV-36-Ti
		4.2	_	SCB-OSEV-42-Ti
デンツプライシロナ社		4.8	_	SCB-OSEV-48-Ti
	ザイブタイプ	3.0	SCB-XIV-30	_
		3.4	SCB-XIV-34	_
		3.8	SCB-XIV-38-55	_
		4.5		
		5.5		
	3i サーテンインターナルタイプ	3.4 (P)	SCB-CER-P	-
		4.1 (B)	SCB-CER-BYG	_
		5.0 (Y)		
ジンヴィ社		6.0 (G)		
	3i サーテンインターナル PS タイプ	3.4 (P) (インプラント4.1)	SCB-CER-P	_
		4.1 (B) (インプラント5.0)	SCB-CER-BYG	
		5.0 (Y) (インプラント6.0)		_
	3i エクスターナルタイプ	3.4 (P)	SCB-EX-P	_
		4.1 (B)	SCB-EX-BYG —	
		5.0 (Y)		_
		6.0 (G)		

SHOFU INC.

メーカー/販売元	対応システム	サイズ	スキャンボディ種類:PEEK	スキャンボディ種類:チタン合金
ジンヴィ社		3.5	SCB-SCV-35	_
	スクリューベントタイプ	4.5	SCB-SCV-45	_
		5.7	SCB-SCV-57	_
	スプラインタイプ	5.0	_	SCB-SPL-375-Ti
白水貿易社	レストアタイプ	RD	SCB-BMK-RP	_
オステム社	TS IIIタイプ	M (3.5)	_	SCB-TS3-M-Ti
		R (4.0/4.5/5.0)	_	SCB-TS3-R-Ti
	US II / III タイプ	M (3.5)	SCB-BMK-NP	_
		R (4.1)	SCB-BMK-RP	_
		W (5.1)	SCB-BMK-WP	_
DIOデジタル社	UF II タイプ	R (3.8/4.0/4.5/5.0/5.5)	_	SCB-UF2R-Ti
メガジェン社	エニーリッジタイプ	S (3.5) /R (4.0/4.5) /W (5.0/5.5/6.0/6.5)	_	SCB-ARG-Ti
BMS ジャパン社	デンティウム スーパーラインタイプ	3.6/4.0/4.5	SCB-OSTX-L	_
		3.5	SCB-BHZIN-35	-
	バイオホライゾンズ	4.5	SCB-BHZIN-45	_
	インターナルタイプ	5.7	SCB-BHZIN-57	_
カイマンデンタル社		3.5	SCB-BHZEX-35	_
	バイオホライゾンズ	4.0	SCB-BHZEX-40	_
	エクスターナルタイプ	5.0		-
		6.0	SCB-BHZEX-50-60	
	エイトローブタイプ	NP(インプラント3.4/3.7)	SCB-EL-NP	_
		RP(インプラント4.1/4.6/5.1)	SCB-EL-RP	_
プラトン社	エイトローブ Proタイプ	NC(インプラント3.5/4.1)	SCB-EL-NP	_
		RC(インプラント4.6/5.0)	SCB-EL-RP	_
	タイプIV Proタイプ	(PF4.1/5.1)	SCB-T4	_
ブレーンベース社	マイティスアロー C/ST/MEタイプ	(3.7/4.0/4.3/4.6/5.0)	660 1105	
70-7·(-X 1 1	マイティスアロー B/Eタイプ	(3.3/3.7/4.0/4.3/4.6)	SCB-MYT	_
	アルファタイトタイプ	SB1	SCB-SB1	_
ケンテック社		SB2	SCB-SB2	_
		SB3	SCB-SB3	_
	74- ~~,0 71- ,4	3.3	SCB-SWM-330	_
大信貿易社	スウェーデン&マルティナ プレミアムタイプ	3.8	SCB-SWM-380	_
		4.25	SCB-SWM-425	_
インプラテックス社	レガシータイプ	3.5	_	SCB-LGY-35-Ti
- アノノノノノハ北		4.5	_	SCB-LGY-45-Ti
	カムログ K/Jタイプ	3.3	SCB-CAMK-33	_
		3.8	SCB-CAMK-38	_
アルタデント社		4.3	SCB-CAMK-43	_
		5.0	SCB-CAMK-50-60	
		6.0		
	カムログ K PSタイプ	3.8(インプラント3.8)	SCB-CAMK-38	_
		4.3(インプラント4.3)	SCB-CAMK-43	_
		5.0(インプラント5.0)	- SCB-CAMK-50-60	_
		6.0(インプラント6.0)		

- 表中のシステム名、サイズは各社の商標または登録商標です。
 スキャンボディとインブラントレブリカの固定には、対応メーカーの純正アバットメントスクリュ(スキャンボディ固定用)およびドライバーをご準備ください。
 S-WAVEインブラントライブラリーに登録があり、スキャンボディの取扱いがないシステムについては、メーカー純正品をお使いください。

販売名	一般的名称	承認·認証·届出番号
松風S-WAVE スキャンボディ	歯科インプラント技工用器材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000261



【包装·価格】 スキャニング用 治具 松風S-WAVE スキャンボディ 【種類】65種

で使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

価格は2022年10月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

取扱い店

