

知覚過敏症状の強い部位と根面う蝕予防に

“プラスワン”  
Plus One

- ✓ 研磨剤無配合、停滯しやすい  
ジェルタイプ





有効成分を長く口腔内に停滞させやすい設計です。  
発泡剤をほとんど含まないため、ペーストタイプの歯磨剤よりも知覚過敏症状の強い患者さまに適しています。

- ✓ う蝕・根面う蝕予防に有効な高濃度フッ素1,450ppm配合

- ✓ 2つの薬用成分が知覚過敏症状をWブロック

歯の神経の周辺で痛み(刺激)の伝達をブロックする硝酸カリウムと、開口した象牙細管をふさぎ、刺激をブロックする乳酸アルミニウムを配合しています。



- ✓ 歯周病予防効果のある  
 $\beta$ -グリチルレチン酸配合

歯肉の腫れや出血を抑えます。

## [メルサージュ] ヒスケア ジェル ホームケアでの効果的な使用方法



しみやすい部位は  
就寝前にやさしくトリートメント

ジェルタイプは歯にピッタリと密着するので、有効成分が口腔内に留まりやすい設計となっています。  
特に就寝中はブラークが増殖しやすい環境です。  
高濃度のフッ化物も配合していますので、  
カリエスリスクのコントロールと知覚過敏症状をコントロールする  
就寝前のスペシャルケア用ジェルとしておススメです。

Special  
care

カリエス・根面う蝕リスクの高い患者さまや  
有効成分を積極的に取り入れたい方に  
【トゥースペーストテクニック】

Step.1  
通常のブラッシング後、約2cm  
歯ブラシに1.0~1.5g  
ほどります。

Step.2  
約1~2分ほど歯面に  
伸ばすようにブラッシング。  
歯磨き中の吐き出しが  
なるべく少なめに。

Step.3  
約5~15mlの  
水で軽く1回だけ  
すすぎます。

ブラッシング後、約2時間は飲食などを控えていただく必要があるため、就寝前のケアが効果的です。

Day  
care

毎食後の歯みがきに  
【メルサージュ ヒスケア】



ご使用の際は、製品に記載の注意事項をよく読んでください。

\*本品はフッ素1,450ppm配合のため、6歳未満の子供への使用は控えてください。

日本ゼットック株式会社

東京都新宿区西新宿一丁目26番2号 新宿野村ビル12F

販売元

世界の歯科医療に貢献する  
株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11・TEL(075)561-1112(代)



知覚過敏症状を予防する歯みがき剤  
メルサージュ ヒスケア ジェル

歯科医院専売  
薬用歯磨  
医薬部外品  
キシリトール配合・ラウリル硫酸ナトリウム無配合



取り扱い店



SHOFU INC.

http://www.shofu.co.jp  
●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595  
1910HEJSI

知覚過敏症状のその痛み。  
就寝中のスペシャルケアで  
翌朝も爽やかに。



知覚過敏症状の強い方に、  
いつものケアに加えて使用するジェルタイプの  
知覚過敏予防歯みがき剤。  
就寝前の使用で、寝ている間に有効成分が  
歯の隅々までしっかりケア。  
ソフトミントの香りが口内を爽やかに保ちます。



**包 装**  
**メルサージュ  
ヒスケア ジェル 60g**  
6本1箱  
(1本)  
香味 / ソフトミント



**「メルサージュ ヒスケア」シリーズ**

毎食後のケアに 知覚過敏予防歯みがき剤  
**メルサージュ ヒスケア**

歯科医院専売 薬用歯磨 医薬部外品 キシリトール配合・ラクリル硫酸ナトリウム無配合  
○硝酸カリウム・乳酸アルミニウム配合 ○歯周病予防のβ-グリチルレチン酸配合  
○タバコのヤニを落とすボリエチレングリコール400配合  
○ステイン除去効果のあるシリカ&結晶セルロース配合 ○フッ素1,450ppm配合  
80g・6本1箱 (1本)  
香味 / ソフトミント・グレープフルーツミント



**関連商品**  
**メルサージュ(ブラシ ソフト)** [スクリュータイプ]  
歯面研磨清掃用 各1箱36本入  
• No.S11 • No.S13  
最高許容回転速度 / 2,000min<sup>-1</sup>

## 患者さまのあらゆる症状に対応 「メルサージュ ヒスケア ジェル」院内活用例

**症例 1** 歯肉退縮により根面が露出しているケース

メンテナンス(SPT)時、スケーリング・PMTC後の仕上げに  
メルサージュ カップNo.13を使用してソフトタッチで塗布するよう  
擦り込む。(Hys予防・根面う蝕予防)

メルサージュ カップNo.13

術前

術中

術後

**症例 2** Hysでブラッシングが疎かになっているケース

Hys症状が強く、セルフケア(ブラッシング)が疎かになっている患者さまの  
PMTC時にメルサージュ ブラシ ソフトNo.S13と併せて使用。

メルサージュ ブラシ ソフトNo.S13

術前

術中

術後

**症例 3** Hysの症状が出ている部位に  
ソフトタイプの  
タフトブラシで塗布

タフトブラシ

**症例 4** Hysの症状が出ている部分に  
マイクロブラシで塗布

マイクロブラシ

**症例 5** ホワイトニング後のHys予防や症状緩和に  
トレーに入れて使用

トレー